



COMUNE DI GAVARDO  
CODICE IPA: C\_D940

E - 17/12/2018 - Prot. N. 0026637  
Class. 6.9

*Prefettura di Brescia -  
Ufficio Territoriale del Governo*

Area I bis

polamministrativa.prefbs@pec.interno.it

Prot.Pol. Gavardo/Area I<sup>^</sup> bis

27 novembre 2018

**Riservata personale**

Al Commissario Straordinario  
del Comune di  
Gavardo

**Oggetto:** Poligono di Gavardo – Verifica rispetto della normativa

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si rappresenta che, in data 22 novembre 2018, la Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive, si è recata presso la struttura in parola, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Gli accertamenti effettuati non hanno rilevato irregolarità, riscontrando, inoltre, l'installazione di pannelli di insonorizzazione nelle linee di tiro.

Il Dirigente Regg.te Area I<sup>^</sup> bis  
Vice Prefetto Aggiunto  
(Vaccaro)

**E**  
COMUNE DI GAVARDO  
CODICE IPA: C\_D940  
Protocollo N.0026637/2018 del 17/12/2018  
Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»