

Prot. Generale n. (N. PEC)

Brescia, (data PEC)

Class.: 7.4.1 Procedimento: 2019.3.49.28  
(da citare nella risposta)

PROVINCIA DI BRESCIA - Ufficio Rifiuti  
VIA MILANO, 13  
25100 BRESCIA (BS)  
Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

ASPIRECO SRL  
LOC. BUSELA 26  
25085 GAVARDO (BS)  
Email: info@pec.aspireco.it

COMUNE DI GAVARDO  
PIAZZA MARCONI 8  
25085 GAVARDO (BS)  
Email: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

AATO PROVINCIA DI BRESCIA AUTORITA' AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE  
VIA CEFALONIA 70  
25100 BRESCIA (BS)  
Email: protocollo@pec.aato.brescia.it

A2a ciclo idrico spa  
Email: a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu

**Oggetto: errata corrige per mancata trasmissione verbali di sopralluogo e campionamento relativi alla di Visita Ispettiva ordinaria presso ASPIRECO SRL Gavardo ( BS) - A.I.A. n°853 del 08/02/2012 e smi.**

In allegato alla presente si trasmette la copia dei verbali di sopralluogo e campionamento della Visita ispettiva in oggetto non trasmessi per errore con la Relazione Finale (trasmessa con prot. ARPA N° 0157366 del 07/10/2019) come richiesti con nota della Provincia di Brescia del 4/11/2019 (prot. ARPA n° 0174017 del 04/11/2019).

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O. APC di Brescia  
dott.ssa Alessandra Ferrari  
*Firmato Digitalmente*

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisa Maria Galimberti, tel 03076811, e-mail: e.galimberti@arpalombardia.it  
Pratica trattata da: Claudio Fracassi, e-mail: c.fracassi@arpalombardia.it;  
Dott.ssa Angela Buscema e-mail: a.buscema@arpalombardia.it

Allegati:

File Verbali sopralluogo e campionamento.pdf

## VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA

### Prima giornata della Verifica Ispettiva

Il giorno 25/02/2019 alle ore , il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 smi si è recato presso l'azienda ASPIRECO S.r.l. ubicata in Loc Busela, 26 a Gavardo (BS), allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Claudio Fracassi (Referente tecnico organizzativo)

Angela Buscema (componente)

Per la Società sono presenti:

Massimiliano Frapporti

Referente IPPC/Gestore

Il Gruppo Ispettivo ha iniziato l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle attività dello stabilimento in ispezione e ha concordato l'organizzazione e la procedura per l'esecuzione della verifica ispettiva.

In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta dei contenuti e in accordo con le suddette linee guida ha:

- presentato il programma dell'ispezione
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell'ispezione e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica;

Il gestore ha illustrato la funzionalità dell'impianto e le tipologie di impianti presenti in azienda. L'ultrafiltrazione è al momento non in uso.

E' stato effettuato un sopralluogo presso gli impianti.

Si sono visionati gli impianti e le linee di trattamento. Sostanzialmente si utilizza la linea chimico-fisico – biologico, e la linea di evaporazione (multiplo stadio). L'azienda ha anche una linea di recupero sabbie.

Durante il sopralluogo non erano in atto lavorazioni nella linea recupero sabbie, e nella linea di evaporazione, lo scrubber dell'aria ambiente del capannone di evaporazione, risultava con le pompe di dosaggio dell'acido solforico e della soda, non attive.

Il campionatore delle acque di scarico, dotato di 24 bottiglie per la raccolta delle acque, era parzialmente vuoto poiché lo scarico era avvenuto giorno 24 febbraio 2019.

Il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione:

Documento	Formato cartaceo/digitale	Note

Consumi idrici ed energetici anni 2011-2018	Cartaceo	
Analisi emissioni atmosfera anni 2018	Cartaceo	
Quantitativi rifiuti trattati e smaltiti totale e in dettaglio 2018	Cartaceo	
Verifica assoggettabilità RIR	cartaceo	
Scheda di sicurezza acido fosforico	cartaceo	
Scheda di sicurezza solfato d'ammonio	cartaceo	
Dichiarazione consulente sull'esenzione registrazione Reach	cartaceo	
Procedura 4.3.1_A_PO_001_00 Calcolo delle quantità delle sostanze determinanti l'assoggettabilità o meno al D.Lgs 105/2015. Acquisito anche calcolo.	Cartaceo	
Solfato d'ammonio: Omologa aziendale, Analisi produttore CER 06.03.14, FIR PRK 923490/15, documento uscita prodotto,	Cartaceo	
Acido fosforico: omologa, Analisi interna, CER 06.01.14, FIR PRX 822281/17, documento uscita prodotto.	cartaceo	
Modulo registrazione scarico serbatoi anno 2018	Cartaceo	

Si richiede scheda tecnica dello scrubber e analisi allo scarico S1 per l'anno 2018.

L'odierna attività di verifica è iniziata alle ore 10.00 e si è conclusa alle ore 13.30.

Non essendo state concluse tutte le attività di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica Ispettiva è aggiornata a data da definire.

L'Azienda non presenta osservazioni.

Gavardo, 25 febbraio 2019

Per il Gruppo Ispettivo

  
 .....  
 Angelo Barone

Per l'Azienda

**ASPIRECO s.r.l.**  
 Loc. Busola, 26  
 25085 GAVARDO (Brescia) .....  
 Tel. 0364-374072 R.A. - Fax 0365-373524  
 C.F. 00181490179 - P.I. 00545480980

## VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA

### Seconda giornata della Verifica Ispettiva

Il giorno 12/03/2019 alle ore 10,00 , il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 smi si è recato presso l'azienda ASPIRECO S.r.l. ubicata in Loc Busela, 26 a Gavardo (BS), allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Claudio Fracassi (Referente tecnico organizzativo)

Angela Buscema (componente)

Per la Società sono presenti:

Monia Frapporti

Legale Rappresentante

Il Gruppo Ispettivo ha effettuato il campionamento allo scarico S1. Al momento del campionamento il campionatore automatico, pur funzionando, non effettuava il prelievo dell'aliquota di campione.

Si è assistita alla fase di aspirazione del campione, ma alla fine sulla schermata del dispositivo appariva la scritta "assenza di flusso".

Si è proceduto al prelievo del campione da sottoporre a verifica dei limiti previsti dall'atto autorizzativo, nel pozzetto di campionamento fuori dal perimetro aziendale prima del collettamento in fognatura.

Contestualmente si è prelevata un'aliquota di campione contenuta nell'autocampionatore.

Il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione:

Documento	Formato cartaceo/digitale	Note
Analisi vasca SD1 (20/02/20019, 12/02/2019 e 07/02/2019)	Cartaceo	
Analisi prima dello scarico in pubblica fognatura (20/02/20019, 12/02/2019 e 07/02/2019)	Cartaceo	


L'odierna attività di verifica è iniziata alle ore 10.00 e si è conclusa alle ore 12.30.

Non essendo state concluse tutte le attività di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica Ispettiva è aggiornata a data da definire.

L'Azienda dichiara che al momento dell'ultimo controllo il campionario era efficiente e provvederà in giornata ad avvisare l'assistenza per organizzare il controllo e la sistemazione dell'eventuale problema che verrà rilevato.

Gavardo, 12 marzo 2019

Per il Gruppo Ispettivo

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniela Bruneri".

Per l'Azienda

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marco Gatti".

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO**

**INSEDIAMENTO, LUOGO o NOME**  
**IMPIANTO** ...ASPIRECO SRL.....  
 Via ...BUSELA ...n ...28.....  
**Località** ..GAVARDO .....

**SCARICO ACQUE REFLUE**

- industriali
- domestiche/assimilabili
- urbane
- meteoriche

**ATTIVITÀ:** .....

**RESPONSABILE LEGALE O DELEGATO**

Sig.ra Monia Frapporti.....  
 Nata a Gavardo .....

Il  
 08/11/1970.....

Residente a ...Gavardo..  
 Via Del Colle n. 14

in qualità di Legale Rappresentante  
 Recapito comunicazioni.....

**PRESENTE AL CAMPIONAMENTO**

Sig. Monia Frapporti .....

Nato a ...Gavardo..Il 08/11/1970...  
 Residente a Gavardo

Via Del colle n. ...14.....  
 Qualifica Legale Rappresentante

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

N°. 853 del 08/02/2012  
 Rilasciata da Regione Lombardia.

Limiti di riferimento  
 Tabella 3 allegato 5 parte Terza dlgs  
 152/06 e smi scarico in fognatura.....

**ENTE GESTORE SERV. A2A**

**DEPURAZIONE**  
**CODICE SIR del punto di prelievo**  
**ARO10779R0002**

Il giorno 12.. del mese di FEBBRAIO. 2019... , dalle ore .10.30 alle ore 11.30,  
 i sottoscritti Claudio Fracassi e Buscema Angela.....

in servizio presso ARPA Dipartimento di BRESCIA. U.O. APC  
 ha/hanno effettuato un sopralluogo presso l'insediamento/luogo a fianco indicato e, comunicata la  
 propria funzione ed il motivo della visita, ha/hanno avvisato il Sig. ra Monia Frapporti della facoltà  
 per la parte interessata o persona di sua fiducia, di presenziare alle operazioni di  
 campionamento delle acque reflue.

Quindi si è proceduto al prelievo di un campione di acque reflue secondo le indicazioni della  
 I.O SL.016 adottando la seguente modalità:

X medio composito ( 24 h  3 h)\* ponderato alla portata  Sì  No Temp.: .....°C  
 Istantaneo temp.: .....°C

Motivo: Vista ispettiva AIA ordinaria.....  
 X medio composito ( 24 h  3 h)\* ponderato alla portata  Sì  No Temp.: .....°C

Istantaneo temp.: .....°C il campione è stato prelevato nel pozzetto di campionamento  
 al di fuori del perimetro aziendale prima del collettamento in fognatura. L'autocampionatore  
 al momento del sopralluogo non era attivo al momento del sopralluogo ed è stata prelevata  
 una aliquota di acque presenti nel campionatore e contrassegnata con la lettera E.

Motivo: controllo in ambito visita ispettiva AIA. Ivo, pur essendo in corso l'attività di scarico,  
 ed è stata prelevata una quota di 1l dalle bottiglie

Il campionamento composito è stato effettuato dalle ore 10.00 alle ore 10.30 del 13/07/2017  
 ed il refluo prelevato, è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da ottenere un  
 campione medio, suddiviso poi nei seguenti contenitori:

- n° 1 contenitore da 2 L in polietilene per analisi chimica, n°1 contenitore da 1 L di vetro solfiti, n°2 contenitori da 1 L di vetro per Idrocarburi totali e n°1 contenitore da 1 L per fenoli,
  - n.1 bottiglia in politene da 250 ml per cianuri
  - n° 2 vials in vetro da 40 ml per IPA
  - n.1 contenitore in vetro da 1 l per pesticidi,
  - n° 2 vials in vetro da 40 ml per analisi SOV
- suddivisi in sacchetti antimanomissione come sotto indicato:  
 A contenitore PE 2L e Cianuri n. 003308  
 B vajals n.0000846  
 C 3 bottiglie in vetro da 1 L n. 0360035  
 D 2 bottiglie in vetro n. 0036039  
 E 1 bottiglia in vetro n 0360038

- Recapito:  pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione  
 pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione  
 corpo idrico superficiale .....  
 suolo o strati superficiali del sottosuolo

Caratteristiche dello scarico:  continuo x discontinuo  occasionale  
 Disinfezione presente:  no  si  Attiva:  x no  si Tipologia:  clorazione  acido peracetico  ozono  UV  altro.....  
 I/i campione/i sigillato/i e contrassegnato/i con apposito cartellino di riconoscimento, è/sono stato/i posto/i in un contenitore termico.  
 Il rappresentante della parte, a ciò invitato, x ha  non ha apposto il proprio segno di riconoscimento. Ai sensi dell'Art. 223 - Norme Att. C.P.P., per  
 garantire al titolare dello scarico il diritto di assistenza alle operazioni di analisi, si comunica alla parte interessata che:  
 x le analisi chimiche verranno effettuate presso il laboratorio ARPA di Brescia via Cantore, 20..  
 x in data 13/03/2019 con inizio alle ore 9.30, o in data e con inizio alle ore che saranno comunicate dal laboratorio

le analisi tossicologiche verranno effettuate presso il laboratorio ARPA di Brescia..... via .....Cantore 20.....  
 o in data ..... con inizio alle ore .....o in data e con inizio alle ore che saranno comunicate dal laboratorio  
 Alle analisi potrà presenziare la Parte interessata o persona di Sua fiducia opportunamente designata, eventualmente con l'assistenza di un Consulente  
 Tecnico cui spettano i poteri di cui all'Art. 230 C.P.P.

**OSSERVAZIONI**

Una copia del presente verbale, redatto in n° .3. esemplari, viene rilasciata x al responsabile legale  al Sig. ....  
 .....che si fa carico di consegnarla al responsabile legale.

Fatto, confermato letto e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra,  
**Firma dei Verbalizzanti** ... *Quello Benuè* **Firma della parte** ... *Monia Frapporti*

\* con eventuale istantaneo per la determinazione di parametri deperibili

## VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA

### Terza giornata della Verifica Ispettiva

Il giorno 16/05/2019 alle ore 10,00 , il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 smi si è recato presso l'azienda ASPIRECO S.r.l. ubicata in Loc Busela, 26 a Gavardo (BS), allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Claudio Fracassi (Referente tecnico organizzativo)

Angela Buscema (componente)

Per la Società sono presenti:

Massimiliano Frapporti

Responsabile IPPC/Gestore

Il Gruppo Ispettivo ha acquisito informazioni in merito al campionatore delle acque. L'azienda ha effettuato una manutenzione straordinaria presso la casa costruttrice. È stato ri-installato in azienda dai primi di maggio e si sta testando la piena efficienza ricalibrando i prelievi nell'ordine di due campionamenti orari. La ditta ha comunicato agli enti il posizionamento del campionatore e la sua fase di test.

Per l'acido fosforico la ditta dichiara di avere un solo fornitore, mentre per il solfato d'ammonio sono presenti 3/4 fornitori.

Al momento non viene effettuata una caratterizzazione completa (titolo, percentuale acqua e alcune volte metalli presenti) della miscela finale del prodotto venduto dopo il recupero.

Il Gruppo Ispettivo ha richiesto la seguente documentazione:

Documento	Formato cartaceo/digitale	Note
Copia delle analisi effettuate sugli scarichi S1, A e SD1 nel periodo di non installazione dell'autocampionatore		
Copia delle analisi dell'immissione allo scarico, effettuate prima del 25/02/2019		

Si è visionato l'impianto, era in funzione solo il biologico. Il campionatore risultava installato.


L'odierna attività di verifica è iniziata alle ore 10.00 e si è conclusa alle ore 12.30.



Non essendo state concluse tutte le attività di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica Ispettiva è aggiornata a data da definire.

Gavardo, 16 maggio 2019

Per il Gruppo Ispettivo

Handwritten signature of Sergio Bencini in black ink.

Per l'Azienda

Handwritten signature in black ink, likely representing the company.

## VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA

### Riunione conclusiva

Il giorno 31/07/2019 alle ore 10,00 , il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 smi si è recato presso l'azienda ASPIRECO S.r.l. ubicata in Loc Busela, 26 a Gavardo (BS), allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Claudio Fracassi (Referente tecnico organizzativo)

Angela Buscema (componente)

Per la Società sono presenti:

Massimiliano Frapporti

Responsabile IPPC/Gestore

Il Gruppo Ispettivo ha effettuato una verifica al punto di campionamento fisso sui reattori, ha acquisito la valutazione di impatto acustico, copia del formulario, con relativa pagina del registro di carico e scarico, delle cisternette danneggiate.

Ha visionato il registro di manutenzione dello scrubber. Il registro è comprensivo dei tre punti emissivi, e sono indicati in maniera generica i controlli effettuati comunque con cadenza quindicinale.

Durante il sopralluogo la pompa della soda era spenta, quella dell'acido solforico era stata messa in modalità temporizzata.

È stata richiesta l'analisi effettuata dal laboratorio aziendale, prime dello scarico effettuato il 12 marzo 2019 in occasione del campionamento effettuato da Arpa.


Si sono quindi esposti gli elementi raccolti durante i precedenti sopralluoghi e sono state discusse le conclusioni dell'indagine.

L'Azienda non presenta osservazioni.

La riunione è iniziata alle ore 10.00 e si è conclusa alle ore 12.30

Gavardo, 31.07.2019

Per il Gruppo Ispettivo



(Referente Tecnico Organizzativo)



Per l'**ASPIRECO s.r.l.**

Loc. Busela, 26

25065 GAVARDO (Brescia)

Tel. 0365/374072 (R.A.) - Fax 0365-373524

C.F. 00461480178 - P.I. 00543460980

(Referente IPPC)