



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE DELL'AMBIENTE  
E DELLA PROTEZIONE  
CIVILE

Ufficio Aria – Rumore  
E Sportello IPPC

VIA MILANO 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749 637  
Fax 030 3749686  
C.F. 80008750178  
IVA 03046380170

Brescia, **26 GIU. 2017**

GESM GROUP S.p.A.  
Via Quarena, 187  
25085 Gavardo (BS)  
PEC

Al Sig. Sindaco del Comune di  
25085 Gavardo (BS)  
PEC

ARPA Dipartimento di Brescia  
Area Sistemi Autorizzativi  
Ufficio Rifiuti/Grandi Impianti/IPPC  
Via Cantore, 20  
25128 Brescia  
PEC

Consorzio di Bonifica Chiese  
Via V. Emanuele II, 76  
25011 Calcinato  
PEC

AIPO  
Ufficio periferico di Mantova  
Vicolo Canove, 26  
46100 MANTOVA  
PEC

Ufficio VIA  
SEDE

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Cl. 09.12.03  
EB/PB

Oggetto: **Ditta GESM S.p.A.: AIA n. 4978 del 14/08/2014. Comunicazione di modifica non sostanziale. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i..**

Si fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa da codesta ditta il 02/05/2017 (P.G. n. 54579 del 02/05/2017), per la realizzazione di una nuova linea di trattamento galvanico di rodatura all'interno dell'installazione IPPC in oggetto, con un volume delle nuove vasche dedicate al trattamento di 11 m<sup>3</sup> e lo spostamento all'esterno del deposito delle materie prime e ausiliarie.

Con la presente si comunica l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e si specifica quanto segue:

1. ufficio e persona responsabile del procedimento: Ufficio Aria Rumore e Sportello IPPC- dott. Pierangelo Barossi (tel. 030-3749576), al quale sarà possibile rivolgersi per informazioni e per prendere visione degli atti del procedimento;
2. rimedi esperibili in caso di inerzia:
  - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del settore, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

**E**

COMUNE DI GAVARDO  
CODICE IPA: C\_D940

Protocollo N. 0013761/2017 del 27/06/2017  
Cl. 6.9 AMBIENTE - AUTORIZZAZIONI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**AMBIENTE**



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE DELL'AMBIENTE  
E DELLA PROTEZIONE  
CIVILE

Ufficio Aria - Rumore  
E Sportello IPPC

VIA MILANO 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749 637  
Fax 030 3749686  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

- ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Ai fini dello svolgimento delle valutazioni istruttorie in materia di AIA è necessario che la documentazione già inviata sia integrata, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente**, con i seguenti documenti da trasmettere a tutti gli Enti:

1. planimetria dettagliata di confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, relativamente all'uso del suolo e alla gestione delle acque industriali e meteoriche;
2. atti di assenso del Comune di Gavardo in materia urbanistica relativamente alle nuove pavimentazioni e copertura dell'area a sud dello stabilimento;
3. relazione previsionale di impatto acustico che tenga conto delle modifiche in progetto;

Quanto alle valutazioni in materia di VIA, si evidenzia che codesta ditta ha trasmesso una valutazione di screening predisposta sulla base delle Linee Guida della Commissione Europea del giugno 2001 "*Checklist of criteria for evaluating the significance of environmental effects*", degli effetti sull'ambiente della modifica in progetto in cui si attesta la non sussistenza di effetti significativi per l'ambiente dovuti alla modifica in progetto.

Valutato tale documento, si fa presente che si ritiene che non sia stata indagata in maniera approfondita le tematiche dello scarico in corpo idrico superficiale e della capacità depurativa dell'impianto di depurazione, a fronte dell'aumento della capacità produttiva.

Dalla documentazione agli atti risulta inoltre una nuova materia prima prevista per la doratura ambra marrone (MTPR-53) con una classificazione di rischio H350i (cancerogena di categoria 1B), ma il progetto presentato non prevede alcuna variazione dei sistemi di aspirazione e trattamento che non subiranno modifiche.

Si ritiene pertanto che codesta ditta debba presentare all'Ufficio VIA di questo Settore la domanda di verifica di VIA ai sensi, ai sensi del punto 8 t) dell'Allegato IV della parte II del d.lgs 152/06 e s.m.i.,

Il termine per la definizione del procedimento è sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta e fino all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Giovanna Maria Tognazzi

Referente per la pratica: Emanuela Bertelli (030/3749726)  
Responsabile del procedimento: Pierangelo Barossi (030/3749576)