

Comune di Gavardo
CODICE IPA: C_D940 - E
N. 0003714 25/02/2016
Cla: 6.9



RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A2A Ciclo Idrico Spa
Gestore del servizio di
Fognatura e Depurazione
Via Lamarmora n.230
25124 BRESCIA (Bs)

E p.c. →

Spett.le
Ufficio Tecnico (Servizio Acque)
Comune di Gavardo
Piazza Marconi n.4
25085 GAVARDO (Bs)

Gavardo, 23.02.2016
GPM/pp

Oggetto : Invio denuncia acque scaricate in P.F. anno 2015

In allegato alla presente inviamo denuncia annuale acque scaricate in pubblica fognatura nell'anno 2015.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Il legale rappresentante

...
(Mora Gian Paolo)

E
COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940
Protocollo N.0003714/2016 del 25/02/2016
CL. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»



RACCOMANDATA A.R.

Al Gestore del servizio di Fognatura e Depurazione
AZA ciclo idrico SPA - BRESCIA
Via LAMARMORA N. 230
25124 BRESCIA (BS)

OGGETTO: Denuncia ai fini della determinazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali e per utenti con prelievo diverso dal pubblico acquedotto

Il/La sottoscritto/a MORA GIAN PAOLO nato/a il 21.03.1967 nel comune di GAVARDO (prov. di BS) Codice fiscale MROGPL47C21B9490 residente nel comune di GAVARDO (prov. di BS) via/n./frazione VIA del Roccolo N. 5 nella sua qualità di:
 proprietario titolare rappresentante legale (altro)¹
della² FONDERIE MORA GAVARDO SPA
codice fiscale 03150380982 partita IVA 03150380982
con sede legale nel comune di GAVARDO (prov. di BS) via/n./frazione VIA G. QUARENA n. 207 tel. 0365-377711 fax 0365-377607
Codice cliente/contratto 1274287A

DICHIARA

Che l'edificio/l'insediamento produttivo sito nel comune di GAVARDO (prov. di BS) via/n./frazione VIA G. QUARENA N. 207 tel. 0365-377711 fax 0365-377607 è dotato di n. 2 (DUE) allacciamenti convoglianti alla pubblica fognatura acque provenienti da
 utilizzazioni industriali utilizzazioni domestiche o assimilate alle domestiche
e, ai sensi del Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, in allegato trasmette

DENUNCIA

degli elementi occorrenti alla determinazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione, relativamente al periodo **dal** 01/01/2015 **al** 31/12/2015 e a n. 2 (DUE) scarichi, collegato/i alla fognatura di VIA G. QUARENA N. 207 in corrispondenza del/i numero/i civico/i 207, per mezzo del/i quale/i vengono scaricate:

- 1. Solo acque di tale insediamento Anche acque di altri insediamenti
- 2. Acque reflue domestiche Acque reflue domestiche da attività
 Acque reflue assimilate alle domestiche Acque di prima/seconda pioggia
 Acque reflue industriali produttive

¹ Amministratore / gestore / ecc.

² ditta / società / cooperativa / impresa / ecc.

Pratica

Spazio riservato all'ufficio

Codice cliente

Parte I - Prelievo acque (compilare una scheda per ogni punto di approvvigionamento presente)

1. PRELIEVI DA ACQUEDOTTO
 Numero utenza³ 1829P Quantità annua emunta (mc) 4771
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Numero utenza FE000245 Quantità annua emunta (mc) 335
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Numero utenza 19-42-024 Quantità annua emunta (mc) 220
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Numero utenza _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale

2. PRELIEVI DA POZZO PRIVATO (Indicare il numero) 01
 Pozzo n. 01 Quantità annua emunta (mc) 27626
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Pozzo n. _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Pozzo n. _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale

3. PRELIEVI DA CORPO IDRICO
 Denominazione _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Denominazione _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale
 Denominazione _____ Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale

4. PRELIEVI DA ALTRE FONTI (Indicare quali) _____
 Quantità annua emunta (mc) _____
 Dato misurato stimato Uso Domestico Assimilato al domestico Industriale

Parte II - Scarico di acque reflue in pubblica fognatura (compilare una scheda per ogni scarico presente)⁴ - La presente parte è da compilare solo nel caso di titolari di scarichi industriali in pubblica fognatura.

Scarico n. 01 Aut. n. AIA/PPC del (*) rilasciata da REGIONE LOMBARDA
 _____ (non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)
 Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08) / tipologia di scarico
 1 Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 2 Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 3 Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 4 Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 5 Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 0 Volume scaricato (mc/anno) 756 Dato misurato stimato
 Domestico Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 Domestico da attività Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 Assimilabile ai domestici Volume scaricato (mc/anno) _____ Dato misurato stimato
 I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.? Sì No
 E' presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui? Sì No
 Frequenza dello scarico Continuo Periodico Occasionale **DISCONTINUO**

*-AIA/PPC- Regione Lombardia - DC 13557 del 30.11.2006 (Fonderie F.lli MORA di Giovanni SPA)
 - Volturp n. 1354P del 03.11.2009 intestato a FMG SRL
 - richiesta volturp n. PG 132914 del 30.11.2011 (intestato a FONDERIE MORA GAVANNO SPA)
 - per rinnovo AUTORIZZAZIONE AIA/PPC del MAGGIO 2011 -
 - Volturp x incorporazione società (ex FOND. MORA GAVANNO SPA - P.IVA: 03882220272 in FONDERIE MORA GAVANNO SPA - con P.IVA: 03150380982 - inviato alla Provincia il 22.04.2013 - Reg. al PG 58006 del 15.05.2013 (PRATICA ANCORA APERTA)

³ Indicare il numero dell'utenza indicato sulla bolletta. Qualora non fosse disponibile, allegare al presente modulo copia della bolletta

⁴ Compilare un riquadro per ogni punto di scarico autorizzato e allacciato alla pubblica fognatura. Qualora dall'insediamento derivassero, oltre che scarichi industriali, anche scarichi di tipo domestico/assimilato al domestico, è necessario compilare un riquadro anche per ognuno di questi, al fine di determinare i volumi da assoggettare a tariffazione per gli scarichi domestici/assimilati

De-nuncia ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali e per utenti con prelievo diverso dal pubblico acquedotto.

Scarico n. 02 Aut. n. C.S. del _____ rilasciata da _____
(non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)
Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08) / tipologia di scarico

<input type="checkbox"/> 1	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 2	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 3	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 4	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 5	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 0	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Domestico	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Domestico da attività	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Assimilabile ai domestici	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato

I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.? Si No
E' presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui? Si No
Frequenza dello scarico Continuo Periodico Occasionale

Vedi fatture
Gruppo
prelievo da
Acquedotto
Comunale

Scarico n. _____ Aut. n. _____ del _____ rilasciata da _____
(non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)
Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08) / tipologia di scarico

<input type="checkbox"/> 1	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 2	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 3	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 4	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 5	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> 0	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Domestico	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Domestico da attività	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato
<input type="checkbox"/> Assimilabile ai domestici	Volume scaricato (mc/anno) _____	Dato	<input type="checkbox"/> misurato	<input type="checkbox"/> stimato

I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.? Si No
E' presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui? Si No
Frequenza dello scarico Continuo Periodico Occasionale

Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura si evidenzia che:

- In assenza di uno strumento di misura sullo scarico, il volume viene determinato pari al 95% del prelevato così come misurato oppure dichiarato in sede di autodenuncia dei volumi prelevati in caso di approvvigionamento da pozzo. Per le acque meteoriche, in assenza del misuratore, il volume dello scarico viene stimato sulla base del 95% della misura della superficie scolante e delle precipitazioni della zona, tenendo opportunamente conto del livello previsto per le prime piogge (5 mm/mq per evento) ed eventualmente per le seconde piogge.
- Vengono assoggettate a diversa tariffazione le acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico. In assenza di tali strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale.

Analogamente, vengono assoggettate a tariffazione separata le acque provenienti da due o più scarichi industriali appartenenti a classi differenti (es. uno scarico classe 1 e uno scarico di acque meteoriche - classe 5) versate nelle pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sugli scarichi. In assenza di strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale della classe che, tra quelle presenti, determina la tariffa più elevata.

- In presenza di acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali, di cui solo la parte industriale è soggetta a misurazione mediante apposito strumento, al fine di determinare il volume soggetto a tariffa di fognatura e depurazione delle acque a uso domestico/assimilato ai domestici si procede determinando i prelievi a uso industriale, sulla base dell'ipotesi che i consumi industriali misurati sono pari al 95% del prelievo. Tale prelievo industriale viene sottratto dai prelievi totali al fine di determinarne la quota domestica/assimilata ai domestici soggetta a tariffa di fognatura e depurazione per utenti domestici/assimilati ai domestici.

Distinti saluti

Data 23.02.2015

Firma del sottoscrittore ed eventuale timbro

FORNITORE ACQUE CARAVARO SPA
[Firma]

Nota: ai fini della compilazione del presente modulo, si faccia riferimento alle definizioni e alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato del Ufficio d'Ambito di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia

Pagina 3 di 4

Classi delle attività produttive

CLASSE 1

Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari

Trasformazione del latte

Produzione di vini e mosti concentrati

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo lavorazione di agrumi e produzione di alcool di 2° categoria, acquaviti e liquori)

INDUSTRIA CONSERVIERA

INDUSTRIA CASEARIA

INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE

INDUSTRIA DELLE BEVANDE ALCOOLICHE E DELLA DISTILLAZIONE DI ALCOOL

INDUSTRIE MECCANICHE (escluse le industrie della costruzione di mezzi di trasporto) (esclusi trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli)

INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E LAVORAZIONI AFFINI

CLASSE 2

Produzione di olio d'oliva per spremitura

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo spremitura di semi oleosi)

INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI

INDUSTRIA DEL TABACCO

Lavatura e pettinatura della lana

Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre

Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile

Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche

INDUSTRIE FOTO - FONO - CINEMATOGRAFICHE

CLASSE 3

ESTRAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

Produzione di linoleum e di tele cerate

Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria)

Concia e tintura delle pelli per pellicceria

Produzione di prodotti finiti abrasivi

INDUSTRIE CHIMICHE E DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE

INDUSTRIE DELLA GOMMA

INDUSTRIE PER LA PRODUZIONE DI CELLULOSA PER USI TESSILI E DI FIBRE CHIMICHE (ARTIFICIALI E SINTETICHE)

Produzione di paste da carta, di carta e di cartone

CLASSE 4

Trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli (anche effettuati nell'ambito di altre lavorazioni o attività, ovvero su altri tipi di materiali)

Lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattario

INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI e AFFINI

CLASSE 5

Acque meteoriche e di lavaggio delle superfici esterne provenienti da qualunque attività

CLASSE 0

Scarichi di insediamenti produttivi non contemplati nelle classi 1-2-3-4-5