



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.726

Brescia,

17 NOV. 2016

Fonderie Mora Gavardo S.p.A.
Via Giovanni Quarena 207
25085 Gavardo
PEC

e, p.c. ARPA Dipartimento di Brescia
U.O. Territorio e Attività Produttive
Via Cantore, 20
25128 Brescia
PEC

e, p.c. Al Sindaco del Comune di
25085 Gavardo (BS)
PEC

P.G. n. _____
EB/PB _____
CL 09.12.03 

E
COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940
Protocollo N. 0022073/2016 del 18/11/2016
CL. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

AMBIENTE

OGGETTO: **Fonderie Mora Gavardo S.p.A.**: AIA di cui al decreto della Regione Lombardia n. 13657 del 30/11/2006. Comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in comune di Gavardo (BS): diffida.

Si fa riferimento:

1. alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata da codesta ditta in data 25/02/2016 (P.G. n. 24979 del 29/02/2016) e alla successiva documentazione integrativa del 15/04/2016 (P.G. n. 46019 del 18/04/2016) relativa all'impianto in oggetto, consistente nell'introduzione di una nuova cabina di verniciatura a spruzzo, con prodotti vernicianti a base acqua e nuovo sistema di aspirazione e abbattimento all'emissione in atmosfera E32.
2. al certificato analitico relativo al campionamento effettuato a seguito della messa a regime della nuova cabina (comunicazione P.G. n. 119924 del 14/11/2016) dal quale si evince che, contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione di modifica, vengono utilizzati prodotti vernicianti a base solvente (ARSONEPOX Primer EC grigio catalizzato al 20% con catalizzatore Arsonepox primer) invece che prodotti a base acqua (Primer EPOX all'acqua RAL 7035) e che è stata riscontrata una significativa concentrazione di COV in emissione (valore medio campionato 23 +/- 4,6 mg/Nm³).

Tenuto conto di quanto sopra con la presente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 152, **si diffida codesta ditta a sospendere immediatamente l'utilizzo di prodotti vernicianti diversi da quelli a base acqua** nell'attività di verniciatura condotta nella sopra richiamata cabina (emissione n. 32).

Si chiede comunque di **comunicare entro 24 ore dal ricevimento della presente**, l'avvenuto adeguamento a quanto sopra, da dimostrarsi eventualmente anche attraverso l'emanazione di disposizioni interne per l'eliminazione della richiamata inottemperanza.

Da ultimo si prescrive che codesta ditta proceda, **entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente**, alla ripetizione del campionamento di messa a regime dell'emissione con l'utilizzo dei prodotti vernicianti assentiti con la richiamata comunicazione, specificando che il limite per il materiale particolato (polveri) e per i COV è rispettivamente di 3 e 20 mg/Nm³.

Distinti saluti.

Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi



Referente per la pratica: Emanuela Bertelli (030/3749726)

Responsabile del procedimento: Pierangelo Barossi (030/3749576)